PARTICOLARE PIASTRA DI BASE AGGANCIO COLONNA SCALA 1:5



PIANTA



SEZIONE A-A



SEZIONE B-B

Piastra di base (misure in mm)
Profilo HEB180 materiale S235
Materiale piastra S235
Tirafondi diametro 30 materiale S235 - profilati (diametro fori 32 mm)
Procedimento di saldatura: ad arco con elettrodi rivestiti

PARTICOLARE NODO PIANEROTTOLO RAMPA SCALE SCALA 1:5



NODO A



NODO B

PARTICOLARE NODO TRAVE COLONNA SCALA 1:5



Profilo portante HEB180 materiale S235
Profilo portato HEB180 materiale S235
Materiale fazzoletto bullonato S235
Bulloni M 16 materiale 8.8 (diametro fori 17 mm)

PIANTA A QUOTA +4.00



PROSPETTO



PIANTA A QUOTA -0.32







SEZIONE A-A





PARTICOLARE PAVIMENTAZIONE

COMUNE DI COLICO
Provincia di Lecco

RISTRUTTURAZIONE E RIGENERAZIONE DELL'EX "COLLEGIO SACRO CUORE" A SEDE DEL NUOVO CAMPUS SCOLASTICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GALILEO GALILEI" DI COLICO - SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, Colico (Lc) -
Via Sacro Cuore, Via Bocca, Via Campione, al fine della programmazione degli interventi di cui alla D.G.R. 16.03.2015 - n° 103293 in attuazione dell'art. 10 del D.L. 104/2013 e D.M. 128/2015

PROGETTO ESECUTIVO

L'impresa è responsabile del controllo di tutte le misure e quote in cantiere. Eventuali differenze sono da comunicare immediatamente alla DL. Tutti i ripartni sono inseriti a titolo informativo. Determinanti sono i piani ripartni forniti dagli installatori. Le lunghezze dei ferri e la armature sono da controllare in luogo.
Il controllo delle armature deve essere richiesto all'ingegnere per il controllo almeno 24 ore prima del getto.
Prima di ogni getto interpellare la D.D.L.L. e il progettista.
Lo spessore della cilidina deve essere minimo di cm. 5. Per il disarmo valgono le indicazioni dell'ingegnere che sono rigorosamente da rispettare. Danni causati da un disarmo precoce e ripuntellazione non corretta sono a carico dell'impresa.
Lo scavo deve essere controllato dall'ingegnere prima della posa del calcestruzzo di sottofondo.
Noi disegni è sempre da ritenersi valido il particolare disegnato in scala maggiore.
VERIFICARE SEMPRE L'ELABORATO dei C.A. con il PROGETTO ESECUTIVO ARCHITETTONICO,il quale è SEMPRE PREVALENTE.
IN CASO DI DIFFERENZE AVVERTIRE LA D.D.L.L.
Eseguire i prelievi dei campioni di calcestruzzo e di acciaio secondo normativa vigente.
L'impresa è responsabile della cura del calcestruzzo.

OGGETTO:

SCALA ANTINCENDIO

TAVOLA N°:	DATA:	SCALA:
Pr.S.15	SETTEMBRE 2015	1:20/1:5

PROGETTISTA:
Arch. CAROLA MARIANI
Iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Como al n° 928

PROGETTISTA:
Arch. ROBERTO RABBIOSI
Iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Sondrio al n° 276

PROGETTISTA:
Arch. MAURIZIO CORBETTA
Iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Lecco al n° 255

PROGETTISTA:
Ing. ATTILIO BALTRO
Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio al n° 144

CAROLA MARIANI MAURIZIO CORBETTA ARCHITETTI - 22044 INVERIGO (CO) VIA MAGENTA N. 3, TEL. 031.6879241 FAX 031.0291329
STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING. A. BALTRO ARCH. R. RABBIOSI - 23017 MORBEGNO (SO) VIA FABANI N. 45